



Casagiove (CE) OTT/2018	
Ns. Rif. EL/KOL.0323	

Oggetto: Offerta ricevitore Gps/GNSS KOLIDA Mod.S680P - ex demo

Le sottoponiamo offerta relativa alla strumentazione topografica in oggetto - ex demo, con l'occasione La salutiamo distintamente.

ELMEG SAS
Lidia Morante



Ricevitore KOLIDA S680P

- **KOLIDA S680P** il ricevitore GNSS multi - costellazione e multi - frequenza, più compatto e resistente del mercato.
- Il Ricevitore GNSS, viene fornito per lavorare con le reti NTRIP, grazie al modem 3G incorporato nel palmare, con inoltre funzionalità **hotspot** che consente connettività e la configurazione tramite Smartphone e iPhone.
- **Equipaggiato con scheda Trimble BD930** 220 canali, che garantisce il supporto per tracciare tutti i segnali trasmessi dai satelliti della 5 costellazioni GNSS.

Sistema	Rete	Frequenze
Gps	Americana	L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5
Glonass	Russa	L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
Galileo	Europea	Giove-A, Giove-B, E1, E5A, E5B
BeiDou	Cinese	B1, B2, B3
SBAS	Geostazionaria	L1, L5 trasmesse dal satellite EGNOS

- La gestione totale multi-costellazione con il tracciamento di tutte le frequenze e la **velocità di aggiornamento della posizione fino a 5 Hz**, riduce notevolmente il tempo di risoluzione dei disturbi sulla fase, fino a raggiungere le seguenti performances:

Precisione RTK	
Orizzontale	Verticale
10 mm + 1 ppm	15 mm + 1 ppm

Caratteristiche e specifiche tecniche:

- Massima protezione ambientale IP67: protetto e sigillato fino a immersioni di 1 m;
- **Crash test**: resistente alle cadute su cemento da 1,5 m di altezza;
- Bluetooth® V2.1 e V4.0 - Interfaccia dati: Mini USB 2.0
- Memoria interna: 4GB - **Peso: 500 gr.**



POS. B | Accessori per rilievi RTK

- Palina telescopica per Gps in carbonio;
- Attacco per palina con bussola;
- Supporto per controller.

POS. C | Controller KOLIDA Mod.S12

- **Sistema operativo:** Windows Mobile® 6.5;
- **Processore:** 624 MHz - 512 MB RAM ;
- **Display:** 3,5 " LCD touchscreen;
- **Fotocamera:** 5 Mpixel con autofocus
- **Protezione:** IP67 guarnizioni sigillate e connettori protetti
- **Temperatura operativa:** -30°C ÷ + 60°C

POS. D | Software da campo SurvCe in italiano

- **Software di campagna per il rilievo ed il tracciamento GNSS**
- Tracciamento grafico dei punti
- Gestione mappe vettoriali
- Calcoli geometrici in campagna: punti nascosti - intersezioni - offset linee etc.
- Esportazione misure di campagna in libretto Pregeo e file DXF.

POS. E | Software per PC

- **Software per la gestione in ufficio dei dati rilevati**
- Grafico del rilievo
- Calcolo coordinate
- Libretto delle misure
- **Gestione dei dati rilevati: libretto Pregeo e DXF.**



OFFERTA ECONOMICA

Prezzo a Voi riservato	€ 3500,00 + iva
Pagamento	Rimessa Diretta o Leasing
Corso per l'uso ottimale	compreso
Garanzia	12 mesi
Servizio aggiornamento firmware GPS	Gratuito
Assistenza	presso nostro laboratorio

FINANZIAMENTO

Anticipo 1 rata - Durata 36 mesi

Importo finanziamento	€ 3500,00 + iva
Anticipo 1 rata	€ 70,00 + iva
Spese di istruttoria	€ 130,00 + iva
Totale anticipo	€ 200,00 + iva
n.° 59 rate residue da	€ 70,00 + iva
Riscatto 1%	€ 35,00 + iva

Condizioni di finanziamento

- **Rate a tasso fisso;**
- Assicurazione "All Risk" furto/incidenti/guasti: compresa nelle rate.

Documenti necessari

- Fotocopia attestato iscrizione albo o fotocopia tesserino;
- Fotocopia documento di identità;
- Fotocopia tessera sanitaria;
- Certificato attribuzione partita IVA;
- Codice IBAN.